

CAMISA

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ MADE IN ITALY

TRASPORTATORI
TRANSPORTER
OPERATRICI
TRATTRICI

L'impronta nel Futuro

INDICE



TP 280 ECO

▶ easy line

pag.6



TP 280

▶ easy line

pag.7



TP 285

▶ easy line

pag.8



TP 500

▶ expert line

pag.9



TP 580

▶ expert line

pag.10



TP 680

▶ expert line

pag.11



TP 500 S

▶ professional line

pag.12



TP 500 PDF

▶ professional line

pag.13



TP 580 S

▶ professional line

pag.14



TP 580 PDF

▶ professional line

pag.15



TP 680/35

▶ professional line

pag.16



TP 680/35 pedana

▶ professional line

pag.17



TP 680/50

▶ professional line

pag.18



TP 680/50 pedana

▶ professional line

pag.19



TR 615

▶ agri line

pag.20



TR 635/50

▶ agri line

pag.21



MV 1000

▶ forest line

pag.22



LEGENDA

LEGEND , LÉGENDE , LEGENDE , LEYENDA **Motore**

• Engine • Moteur • Motor • Motor

**Avviamento a strappo**• Pull start recoil
• Démarrage manuel
• Reversiertarter
• Arranque manual auto envolvente**Avviamento elettrico**• Electric start • Démarrage électrique • El. Anlasser
• Arranque eléctrico**Cambio Meccanico**• Gearbox • Boîte de vitesse
• Getriebe • Cambio mecánico**Trasmissione Idraulica**• Transmission hydrostatic
• Transmission hydrostatique
• Kraftübertragung hydrostatisch
• Transmisión hidrostática**Sterzo meccanico**• Steering mechanical
• Direction mécanique
• Steuerung mechanisch
• Dirección mecánica**Sterzo idraulico**

• Hydraulic controls • Pilotage hydraulique • Hydrostatisch Steuerung • Dirección hidráulica

**Portata**• Capacity • Capacité de charge
• Traglast • Capacidad**Peso macchina**

• Weight • Poids • Gewicht • Peso

**Dimensioni d'ingombro**• Overall dimensions • Dimensions hors tout • Aussenmaße
• Dimensiones totales**Velocità**• Speed • Vitesse
• Geschwindigkeit • Velocidad**Cingoli in gomma**

• Rubber tracks • Chenilles en caoutchouc • Gummiketten • Orugas de caucho

**Ribaltabile manuale**• Manual tipping • Basculement manuel • Manuell kippbar
• Basculante manual**Ribaltabile idraulico**• Hydraulic tipping • Basculement hydraulique • Hydraulic kippbar
• Basculante hidráulico**Pianale edile**• Loading platform building • Plateau de chargement construction
• Ladepritsche bildend
• Plataforma de carga constructor**Pianale allargabile**

• Loading platform with extensible sides • Plateau de chargement avec ridelles élargibles • Ladepritsche mit ausziehbaren Seitenbordwänden • Plataforma de carga con laterales extensibles

**Pianale Dumper**• Dumper bed • Plateau dumper
• Dumperpritsche
• Plataforma de carga dumper**Portata sollevatore**• Lift capacity • Capacité de charge releveur • Liftkapazität Kraftheber
• Capacidad de elevación**Sedile**

• Seat • Siège • Fahrersitz • Asiento

**Sedile reversibile**• Drive seat reversible • Siège réversible • Fahrersitz reversible
• Asiento reversible**PTO 540 g/min**• P.T.O 540 rev/min • Prise de force à 540 tours • Zapfwelle 540 U/min
• Toma de fuerza 540 r.p.m**PTO Idraulica**

• Hydraulic P.T.O • Hydrauliques prise de force • Hydrostatisch Zapfwelle • Toma de fuerza hidrostática

**Innesti rapidi**• Hydraulic connections • Prises hydraulique • Hydr. Anschlüsse
• Tomas hidráulicas

OPTIONAL

**Avviamento elettrico**• Electric start • Démarrage électrique
• El. Anlasser • Arranque eléctrico**Pianale di Carico**• Loading platform
• Plateau de chargement
• Ladepritsche
• Plataforma de carga**Pedana operatore**• Operator's platform • Marchepied
• Fussbrett • Plataforma del operador**Sollevatore**• Hoist for Pto • Élévateur pour prise de force • Kraftheber für Zapfwelle
• Elevador para toma de fuerza**Ribaltabile idraulico**• Hydraulic tipping • Basculement hydraulique • Hydraulic kippbar
• Basculante hidráulico**Cingoli in acciaio**• Steel tracks • Chenilles en acier
• Stahlketten • Orugas en acero**Lama neve**• Snow-blade • Lame neige
• Räumschild • Hoja para nieve**Botte irrorante**• Barrel spraying • Tonneau pour pulvérisation • Tonne für Bewässerung
• Tambor par aspersión**Kit piantoni per trasporto legna**• Poles kit for wood-carrying
• Kit plants pour transport de bois
• Kit Setzlinge für den Holztransport
• Kit barras para transportar leña**Cambio MV**• Gearbox MV • Boîte de vitesse MV
• Zahnradgetriebe MV
• Cambio mecánico MV**Capacità tamburo fune**

• Drum-cable-holder-capacity • Capacité tambour du câble • Trommelkapazität • Capacidad tambor cable

**Capacità di tiro diretto**• Direct draught capacity • Capacité de trait direct • Zugkraft Trommel
• Capacidad de tiro directo**Pala autocaricante**• Selfloader • Pelle autochargeuse
• Ladeschaufel • Pala de autocarga**Pianale con elevatore**• Lifter bed • Unloading • Plateau de chargement avec élévateur
• Hochentlehrung
• Plataforma de carga con elevador**Betoniera**

• Concrete mixer • Bétonnière • Betonmischmaschinen • Hormigonera

**Mini escavatore**• Hydraulically operated excavating
• Excavateur • Minibagger
• Mini excavador**Trinciasarmenti frontale**• Front flail • Broyeurs frontal
• Front mulcher
• Frente triturador de retonos**Rullo anteriore**• Front roller • Rouleau avant
• Vordere rolle • Rodillo delantero**Atomizzatore**• Atomizer • Pulverisateur
• Spritze • Pulverizador**Terzo punto idraulico**

• Hydraulic top link • Troisième point hydrauliques • Hydr. 3 Punkt Aufhängung • Tercer punto hidráulico

**Kit sovrasponde per pianale allargabile**• Oversides kit for extensible bed
• Kit augmentation ridelles pour plateau élargibles • Kit steigenden für Ladepritsche • Kit cartolas para plataforma extensible

TP 280 ECO

► easy line



TP 280

► easy line



Subaru EX16
Honda GP160
Honda GX160



2 AV - 1 RM



Kg.300



mm 1710x650x980



Kg.160



Km/h
MAX 4 Km/h



Optional



Subaru EX17
Honda GP160
Honda GX160



2 AV - 1 RM



Kg.400



mm 1710x650x980



Kg.180



Km/h
MAX 6 Km/h



Optional



TP 285


► easy line



TP 500

► expert line




 Subaru EX17
Honda GP160
Honda GX160-200

 1 2
R 3 AV - 1 RM

 Kg.500

 mm 1760x700x980

 Kg 200

 Km/h
MAX 5 Km/h



Optional




 Subaru EX21- EX27
Honda GX270-390



 HIDRO

 Kg.500

 mm 1460x700x1180

 Kg 295

 Km/h 0-5 Km/h



Optional



TP 580

▶ expert line



TP 680

▶ expert line



Subaru EX40
Honda GX390
Lombardini 15LD440



Kg.800

mm 1700x740x1160

Kg.380

Km/h 0-5 Km/h



Optional



250 Lt

Subaru EX40
Honda GX390
Lombardini 15LD440
Perkins 403.07 3C.



Kg.1000

mm 1900x750x1100

Kg.520

Km/h 0-5 Km/h



Optional



350 Lt


TP 500 S

▶ professional line



TP 500 PDF

▶ professional line



Subaru EX40
Honda GX630
Briggs & Stratton V.16 V.21



Kg.500



mm 1860x700x1960



Kg.400



0-5 Km/h



1

Optional



Subaru EX40
Honda GX390-630
Briggs & Stratton V.21



Kg.500



mm 1410x700x1150
mm 1410x660x1150



Kg.360



0-5 Km/h



0-25 Lt



4

Optional



TP 580 S

► professional line



TP 580 PDF

► professional line




 Briggs & Stratton V.21
Perkins 403.07 3C.
Perkins 403.11 3C.
Perkins 404.15 4C.

 HIDRO

 Kg.600

 mm 1960x700/900x1960
mm 1960x650x1960

 Kg.500/800

 Km/h 0-5 Km/h







 +  0-35 Lt



 2-10

Optional



 Briggs & Stratton V.21
Perkins 403.07 3C.
Perkins 403.11 3C.
Perkins 404.15 4C.

 HIDRO

 Kg.600

 mm 1660x700/900x1070

 Kg.500/800


 Km/h 0-5 Km/h







 0-35 Lt



 2-10

Optional



TP 680/35

▶ professional line



TP 680/35

▶ professional line

PEDANA



Perkins 404 .15 4C.	HIDRO	Kg.800	Perkins 404 .15 4C.	HIDRO	Kg.800
mm 2150x740x2140	Kg.940	Km/h 0-7 Km/h	mm 1800x740x1960	Kg.850	Km/h 0-7 Km/h
0-35 Lt		2-10	0-35 Lt	2-10	

Optional



Optional



TP 680/50

► professional line



TP 680/50

► professional line

PEDANA



Perkins 404 .22 4C.	HIDRO	Kg.1000	Perkins 404 .22 4C.	HIDRO	Kg.800
mm 2360x930x2150 mm 2360x820x2150	Kg.1400	Km/h 0-7 Km/h	mm 2010x830x2150	Kg.1000	Km/h 0-7 Km/h
0-45 Lt		2-12	0-45 Lt	2-7	

Optional



Optional



TR 615

► agri line



TR 635/50

► agri line



 Lombardini 25LD330
Perkins 403.07 3C.

 HIDRO

 Kg.300

 mm 1900x850x2000

 Kg.450

 Km/h 0-5 Km/h



Optional



 Perkins 404 .22 4C.

 HIDRO

 Kg.600

 mm 2900x1000x2100
mm 2900x900x2100

 Kg.1500

 Km/h 0-7 Km/h



 2-10

Optional

